

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ

при ЛИПОСУКЦИЯ И ЛИПОЛИЗА

Име и Фамилия на пациента:
ЕГН:: Адрес:
Име и Фамилия на родител (настояник):

ЛИПОСУКЦИЯ

Липосукцията е хирургичен метод, чрез който се отстранява мастна тъкан, посредством канюли и малък разрез през кожата. Това не е метод за отслабване, а за подобряване на контурите и силуета. При идеални условия се прилага само в зони, които не се поддават на диета или спорт, а се дължат на конституционални особености. При наличие на хлътвания и неравности предоперативно, операцията не гарантира коригирането им.

Операцията се извършва под обща или епидурална анестезия. Когато става въпрос за малки зони е възможно използването само на локална анестезия. В зависимост от анестезията и количествата, пациента може да не остава за пренощуване в болница. Оптималните количества, които смятаме за сравнително безопасни са между 200 и 1000 мл. Количества над 5000 мл налагат сериозна реанимация и крият по-големи рискове. На местата, през които се вкарват канюлите (2-3mm) обикновено се поставят няколко шева, които се отстраняват на 7-я ден.

В следоперативния период е необходимо носенето на еластични дрехи, които се закупуват отделно от пациента и носят непрекъснато през първата седмица след операцията. След това могат да се свалят за къпане и пране, но е препоръчително носенето им непрекъснато до 21-я ден. При малки количества няма съществени оплаквания от болки, а при по-големи се препоръчва използването на Ефералган или подобни лекарства. Във всички случаи има оток и синини, които са най-значителни 2-3 ден след операцията и затова първоначалното чувство е за напълняване в зоните на липосукцията. Не трябва да се прави оценка на резултата преди

20-я ден, като трябва да се очаква 30% допълнително свиване на тъканите до края на 3я месец от липосукцията поради фиброзни промени в мастната тъкан.

Непосредствено след операцията е необходим покой, а натоварвания може да се възобновят на 3-4 ден.

РИСКОВЕ И УСЛОЖНЕНИЯ

Освен тези свързани с анестезията, при големи количества могат да настъпят електролитни нарушения, емболизъм, тежки сероми, хематоми и други. Чести неблагоприятни резултати могат да бъдат хлътвания и неравности, поради което ние предпочитаме да постигнем по-малко, отколкото да имаме неестествени контури и необходимост от запълване на липси в последствие. Макар и рядко са описани пигментации, компресии на нерви, пробив на кожа, при коремни липосукции - пробив на коремна кухина и др.

Контролните прегледи се извършват обикновено на 7я ден за сваляне на конци, а за отчитане на резултатите на 20 ден и 3 месец след операцията. Спазването на правилен хранителен и двигателен режим не отпада след липосукция и е гаранция за трайни резултати. Противопоказания за липосукция са наднорменото тегло, резки промени в него, отпуснатост на кожата.

ЛАЗЕРНА ЛИПОЛИЗА

Лазерната липолиза е нов метод за отстраняване на мастни депа и е предназначен за малки зони с проблемна кожа (с по-лоша способност за ретрахиране), както е вътрешната част на бедрата, колената, шията, лицето, „малко коремче”. Канюлата е с дебелина 1mm, оптичния кабел, който провежда лазера е 200 микрона.

При този метод няма риск от изгаряне на кожата, както може да се случи с ултразвуковата липосукция. Лазерът, който се използва произвежда топлина до 40 градуса на върха на канюлата, което го прави безопасен за кожата, въздейства унищожително на мастните клетки. Описани са хемостатичен и стерилизиращ ефект. На база таблици и програми въведени в апарата се препоръчва определено количество енергия и времетраене на въздействието (в зависимост от зоната за третиране) достатъчна за да предизвика унищожаване на мастните клетки. По принцип унищожената мастна тъкан не се аспирира, а се оставя за да бъде постепенно разградена от организма. Това е в полза на по-малката травматичност, но и налага изчакване на по-дълъг период за проява на резултата. Това е критика към метода, тъй като е възможно разпадните продукти да действат неблагоприятно на организма. Поради това в някои страни лазерната липолиза не е разрешена.

При конвенционална липосукция резултата се вижда към 15-20 ден и е окончателен към 3ия месец. При лазерната липолиза се вижда резултат на 20 ден, но окончателния резултат се вижда към 4-5 месец. Предимство на лазерната липолиза в сравнение с конвенционалната липосукция е по-малката травматичност и липсата на необходимост от носене на компресивни дрехи.

Спазването на правилен хранителен и двигателен режим не отпада след лазерна липолиза или липосукция и е гаранция за трайни резултати. Противопоказания са както при липосукцията: наднорменото тегло, резки промени в него.

ПОДГОТОВКА

За всички лекарства, които приемате редовно, се консултирайте с вашия хирург. Аспиринът и другите нестероидни обезболяващи трябва да бъдат спряни 10 дни преди всяка хирургична интервенция. В зависимост от това дали операцията ще бъде извършена под обща или локална анестезия се определят необходимите лабораторни изследвания и дали е необходимо пациента да не е приемал течности и/или храна за период от 8 часа преди операцията.

При неудовлетвореност от страна на пациента, лечебното заведение или хирурга не носят финансова отговорност. Фотодокументацията преди и след операция е основно изискване в пластично-възстановителната и естетичната хирургия за документиране ефекта от дадената оперативна намеса. Освен при изрично несъгласие от страна на пациента или негов представител тази документация може да бъде използвана с научна или рекламна цел запазвайки анонимността на пациента.

Конкретни особености при пациента:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Препоръчителен план:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Отклонение от препоръчания план, по желание на пациента:

.....
.....
.....
.....
.....

Вид анестезия: локална инфилтративна (проводна); обща инхалационна.

Снимките преди и след операцията са задължителни!
Съгласие за използване на снимковия материал за научни цели
 Съгласен съм; Не съм съгласен.

Съгласен съм моите лични данни да бъдат използвани от персонала на лечебното заведение при администриране на медицинското ми досие в съответствие със Закона за защита на личните данни.

Дата:|.....|..... г.
гр. София

Подпис на пациента
(родител, настойник):

Подпис на лекуващия лекар
(.....)

.....

.....